



# Aanvullende informatie MRI-scan Crohn

## Vorbereiding op het onderzoek

- U moet voor dit onderzoek nuchter naar het ziekenhuis komen. Dit wil zeggen: 6 uur voor het onderzoek kunt u niets meer eten, drinken of roken. Medicijnen kunt u wel innemen met een klein slokje water.
- U moet 1 uur eerder aanwezig zijn om op de afgesproken tijd een drankje te drinken. Dit drankje krijgt u van de MRI-medewerker als u zich heeft gemeld bij de balie van de afdeling Radiologie.
- Houdt u er rekening mee dat het onderzoek zelf ook maximaal een uur kan duren.

## Hoe verloopt het onderzoek?

- Voor het onderzoek is het noodzakelijk u zich uitkleedt. Kledingadvies: tijdens het onderzoek mag u kleding zonder metaal (zoals een T-shirt en een pyjama- of joggingbroek) aan houden. LET OP: uw kleding moet echt metaalvrij zijn, er mag ook geen kleine rits of oogjes (waar een koordje doorheen loopt) aan zitten.
- De MRI-tafel waarop u tijdens het onderzoek ligt, schuift een soort tunnel in. Voor het onderzoek worden een paar antennes (spoelen) op uw buik gelegd. Hier worden de foto's mee gemaakt. Het te scannen lichaamsdeel ligt in het midden van de tunnel.
- Het is erg belangrijk dat u tijdens het onderzoek stil blijft liggen. U krijgt hierover duidelijke instructies van de MRI-medewerker.
- Het MRI-apparaat maakt tijdens het onderzoek een bonkend lawaai, daarom krijgt u van de MRI-medewerker een hoofdtelefoon. Via deze hoofdtelefoon kunt u tijdens het onderzoek naar muziek luisteren.
- U krijgt ook instructies via deze hoofdtelefoon.
- Verder leggen we een infuus bij u aan. Voorafgaand aan het onderzoek krijgt u via dit infuus een medicijn toegediend wat uw darmen rustiger maakt. Ook kunnen we via dit infuus tijdens het onderzoek contrastmiddel toedienen.
- Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.



## Bent u diabetespatiënt?

- Wilt u vóór het onderzoek bij de laborant melden dat u diabetespatiënt bent?
- Bent u diabetespatiënt en vindt het onderzoek bij u plaats voor 9.00 uur en gebruikt u:
  - tabletten: s.v.p. tabletten innemen na het onderzoek, gelijk met een maaltijd.
  - insuline: direct na het onderzoek de ochtendinjectie, zoals gebruikelijk spuiten, gelijk met een maaltijd.
- Bij hypo (vlak voor het onderzoek) kunt u het beste 5-7 glucosetabletten (Dextro energy) innemen zonder water.
- Bij vragen of problemen over uw diabetes, kunt u contact opnemen met de diabetesverpleegkundige tijdens het telefonisch spreekuur:  
op werkdagen van 11.45-12.15 uur en van 13.00-13.30 uur op telefoonnummer (055) 581 81 84.
- Neem uw zelfcontrolemeter (indien u die heeft) mee naar het ziekenhuis, zodat u zo nodig uw bloedglucose kunt meten.

## Belangrijk

In principe heeft u arts dit al nagekeken en met u doorgenomen maar u komt niet in aanmerking voor dit onderzoek als:

- u magnetische hulpmiddelen en/of elektrische hulpmiddelen heeft, zoals een pacemaker, operatieclip(s) in het hoofd of een inwendige gehoorsprothese. De kans bestaat dan namelijk dat het magneetveld de pacemaker ontregelt of dat de clip(s) losraken.
- gebruik geen make-up omdat hierin meestal metaaldeeltjes zitten.
- u zwanger bent of hiertoe het vermoeden bestaat. In uitzonderlijke gevallen wordt er een MRI-scan gemaakt in overleg met uw behandelend arts. Neem bij zwangerschap vooraf contact op met de afdeling MRI.
- u tijdens een operatie een prothese of anderszins een metalen voorwerp in uw lichaam heeft gekregen, geeft u dit dan aan voor het onderzoek.
  
- Vanaf 3 dagen voor uw afspraak staat er een vragenlijst voor u klaar op [mijngelre.nl](http://mijngelre.nl), die u online moet invullen voor het onderzoek. Hierin wordt u nogmaals gevraagd naar metalen voorwerpen enz. Dit doen we als extra controle voor uw veiligheid. Voorafgaand aan het onderzoek neemt de laborant de vragen met u door.

Ook als u twijfelt over de aanwezigheid van een eventueel voorwerp is het verstandig dat u dit aangeeft.

In verband met het sterk magnetisch veld is het echt heel belangrijk dat er geen metalen voorwerpen/bankpasjes in de scanruimte komen.



## Uitslag van het onderzoek?

De afdeling Radiologie zorgt dat de uitslag naar uw behandelend arts gestuurd wordt. U spreekt met uw specialist af wanneer hij/zij de uitslag met u zal bespreken.

## Begeleiding

We begrijpen dat u eventueel een begeleider/ster meeneemt naar het onderzoek. Dit kan een grote steun voor u zijn. Maar het verrichten van een onderzoek vergt uiterste concentratie van de onderzoeker. Vandaar dat uw begeleider/ster niet kan meegaan naar het onderzoek. Hij/zij kan wachten in het kleedkamertje of in de wachtkamer.

In overleg met de laborant kan hiervan worden afgeweken, bijvoorbeeld als u mee komt als begeleider van een kind. Wij vragen uw begrip voor deze gang van zaken.